



**FRIGORIFERI
E CONGELATORI**



NGM-SS580XM
 EAN 8059304464751
 CTU 54pz - PLT 1pz



NGM-DP540XM
 EAN 8059304464799
 CTU 66pz - PLT 2pz

Frigo Side by Side Slim Total No Frost

 Capacità	Frigo 291L Congelatore 151L
 Dimensioni	904,5x59,5x177cm LxPxA
 No Frost	Sì
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 4 ripiani in cristallo e 1 cassetto Congelatore: 4 ripiani in cristallo e 1 cassetto
 Illuminazione	LED PCB
 Rumore	40 dB

Frigo Doppia Porta Total No Frost

 Capacità	Frigo 321L Congelatore 94L
 Dimensioni	60,5x68,2x178cm LxPxA
 No Frost	Sì
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 1 cassetto Congelatore: 1 ripiano in cristallo
 Illuminazione	LED Lamp
 Rumore	41 dB



NGM-CB380WM
 EAN 8059304464775
 CTU 72pz - PLT 2pz



NGM-CB380XM
 EAN 8059304464768
 CTU 72pz - PLT 2pz

Frigo Combinato Total No Frost

 Capacità	Frigo 210 L Congelatore 83L
 Dimensioni	60x60x185,8cm LxPxA
 No Frost	Si
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 1 cassetto Congelatore: 2+easy slide food pan
 Illuminazione	LED PCB
 Rumore	40 dB

Frigo Combinato Total No Frost

 Capacità	Frigo 210 L Congelatore 83L
 Dimensioni	60x60x185,8cm LxPxA
 No Frost	Si
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 1 cassetto Congelatore: 2+easy slide food pan
 Illuminazione	LED PCB
 Rumore	40 dB



NGM-CB340WM

EAN 8059304465192

CTU 105pz - PLT 2pz



NGM-CB340XM

EAN 8059304464782

CTU 105pz - PLT 2pz

Frigo Combinato Statico

 Capacità	Frigo 191 L Congelatore 71L
 Dimensioni	54x56x180cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 2 cassetti Congelatore: 2+easy slide food pan e 2 cassetti
 Illuminazione	LED Lamp
 Rumore	40 dB

Frigo Combinato Statico

 Capacità	Frigo 191 L Congelatore 71L
 Dimensioni	54x56x180cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 2 cassetti Congelatore: 2+easy slide food pan e 2 cassetti
 Illuminazione	LED Lamp
 Rumore	40 dB



NGM-DP240WM

EAN 8059304464812

CTU 143pz - PLT 2pz






NGM-DP240XM

EAN 8059304464805

CTU 143pz - PLT 2pz

Frigo Doppia Porta Statico

 Capacità	Frigo 169L Congelatore 47L
 Dimensioni	54,5x55,5x142,6cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 2 cassetti Congelatore: 1 ripiano in filo metallico
 Illuminazione	Incandescent lamp
 Rumore	40 dB


Frigo Doppia Porta Statico

 Capacità	Congelatore 169L Congelatore 37L
 Dimensioni	54,5x55,5x142,6cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 3 ripiani in cristallo e 2 cassetti Congelatore: 1 ripiano in filo metallico
 Illuminazione	Incandescent Lamp
 Rumore	40 dB



NGM-FT140WM
 EAN 8059304464829
 CTU 254pz - PLT 4pz

Frigo Tavolo

 Capacità	Frigo 88L Congelatore 14L
 Dimensioni	50x56x84cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	Frigo: 1 ripiano in cristallo e 1 cassetto
 Illuminazione	LED Lamp
 Rumore	40 dB



NGM-CO200WM
 EAN 8059304464850
 CTU 149pz - PLT 4pz

Congelatore Orizzontale

 Capacità	Congelatore 198L
 Dimensioni	91x55,5x84,7cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	No
 Illuminazione	No
 Rumore	40 dB



NGM-CO100WM
 EAN 8059304464836
 CTU 72pz - PLT 4pz



NGM-CO150WM
 EAN 8059304464843
 CTU 192pz - PLT 4pz

Congelatore Orizzontale

 Capacità	Congelatore 98L
 Dimensioni	60x60x185,8cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	No
 Illuminazione	No
 Rumore	40 dB

Congelatore Orizzontale

 Capacità	Congelatore 142L
 Dimensioni	70,5x55x84,7cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	No
 Illuminazione	No
 Rumore	40 dB



NGM-CV140WM

EAN 8059304464867

CTU 356pz - PLT 4pz



NGM-CV241WM

EAN 8059304464874

CTU 143pz - PLT 2pz

Congelatore Verticale

 Capacità	Congelatore 60L
 Dimensioni	48x45x85cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	3 cassetti
 Illuminazione	No
 Rumore	40 dB

Congelatore Verticale

 Capacità	Congelatore 168L
 Dimensioni	55x57x143,2cm LxPxA
 No Frost	No
 Classe energetica	
 Ripiani e cassetti	5 Cassetti
 Illuminazione	No
 Rumore	40 dB



LAVATRICI



6
KG

NGM-W610D

EAN 8053306573831

CTU 224pz - PLT 4pz



6
KG

NGM-W610SL

CTU 224pz - PLT 4pz

 Capacità	6kg
 Dimensioni	84,5x59,5x49,7cm LxPxA
 Centrifuga	1000 rpm
 Classe energetica	
 Rumore	Lavaggio 58 dB Centrifuga 76 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED

 Capacità	6kg
 Dimensioni	84,5x59,7x41,6cm LxPxA
 Centrifuga	1000 rpm
 Classe energetica	
 Rumore	58 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED



7
KG

NGM-W710D

EAN 8053306573848

CTU 224pz - PLT 4pz



8
KG

NGM-W810D

EAN - 8053306573855

CTU 216pz - PLT 4pz

 Capacità	7kg
 Dimensioni	84,5x59,7x49,7cm LxPxA
 Centrifuga	1000 rpm
 Classe energetica	
 Rumore	Lavaggio 58 dB Centrifuga 76 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED

 Capacità	8kg
 Dimensioni	84,5x59,7x52,7cm LxPxA
 Centrifuga	1000 rpm
 Classe energetica	
 Rumore	Lavaggio 58 dB Centrifuga 76 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED



ASCIUGATRICI



NGM-CLELIA 2

EAN 8053306572414

CTU 216pz - PLT 4pz



NGM-TANIA 2

EAN 8053306572452

CTU 224pz - PLT 4pz

 Capacità	8kg
 Dimensioni	84,5x59,6x56,3cm LxPxA
 Prestazione	Pompa di calore
 Classe energetica	
 Rumore	65 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED

 Capacità	7kg
 Dimensioni	84,5x59,6x52,5cm LxPxA
 Prestazione	Pompa di calore
 Classe energetica	
 Rumore	65 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED



NGM-STELLA 2

EAN - 8053306572445

CTU 216pz - PLT 4pz

 Capacità	8kg
 Dimensioni	84,5x59,6x56,3cm LxPxA
 Prestazione	Condensazione
 Classe energetica	
 Rumore	65 dB
 Caricamento	Frontale
 N. Programmi	15
 Display	LED



CUCINE



NGM-AGATA

EAN - 8020597811539

PLT 4pz



NGM-BIANCA

EAN - 8020597811706

PLT 4pz



Bruciatori

4



Dimensioni

60x60x85cm
LxPxA



Peso

40,1 kg



Valvole di sicurezza

Si



Volume forno

65L



Grill elettrico

1400W



Elementi riscaldanti

Superiore 1200W
Inferiore 1100W



Termostato

Si



Altre caratteristiche

Griglie smaltate, coperchio in vetro, luci forno e termostato, ventola forno, griglie, leccarda



Bruciatori

4



Dimensioni

60x60x85cm
LxPxA



Peso

40,1 kg



Valvole di sicurezza

Si



Volume forno

65L



Grill elettrico

1400W



Elementi riscaldanti

Superiore 1200W
Inferiore 1100W



Termostato

Si




Altre caratteristiche


Griglie smaltate, coperchio in vetro, luci forno e termostato, ventola forno, griglie, leccarda



MICROONDE




NGM-D70T20L-VB
CTU 1494pz - PLT 24pz



NGM-P70T20L-VB
CTU 1524pz - PLT 24pz

 **Potenza** Microonde 700W, Grill 900W
9 livelli di potenza

 **Volume forno** 20L


 **Grill** Sì, con modalità combinata

 **Dimensioni** 24,3x44,6x36,3cm
LxPxA


 **Piatto girevole** 24,5cm

 **Funzione scongelamento** Sì

 **Altre caratteristiche** Interfaccia analogica,
segnale di fine cottura, griglia

 **Potenza** Microonde 700W
6 livelli di potenza

 **Volume forno** 20L

 **Grill** No

 **Dimensioni** 24,3x44,6x35,3cm
LxPxA

 **Piatto girevole** 24,5cm

 **Funzione scongelamento** Sì

 **Altre caratteristiche** Interfaccia analogica,
segnale di fine cottura




**MACCHINE
DA CAFFÈ**



NGM-CM5883E
CTU 1840pz



NGM-CM6896
CTU 2856pz


 **Potenza** 850W


 **Capacità serbatoio** 1,5L

 **Dimensioni** 27,8x23,9x29,5cm
LxPxA


 **Pompa dell'acqua** 15 bar

 **Funzionamento** Caffè macinato, filtro POD

 **Altre caratteristiche** Caldaia in lega di alluminio pressofuso
Dispositivo di protezione da surriscaldamento e sovrappressione
Beccuccio e vassoio raccogli gocce rimovibili per una facile pulizia
3 pulsanti per accensione spegnimento, erogazione caffè, funzione vapore
Misuratore di temperatura incluso

 **Accessori inclusi** Portafiltro x1
Adattatore per caffè macinato x1
Filtro a una tazza per polvere di caffè x1
Filtro a due tazze per polvere di caffè x1
Adattatore per capsule Nespresso x1
Cucchiaio con pressino x1
Filtro POD x1 (opzionale)
Adattatore capsule Dolce Gusto x1 (opzionale)
Adattatore soft pod Senseo x1 (opzionale)


 **Potenza** 1350W


 **Capacità serbatoio** 0,9L - Quantità d'acqua regolata su 7 livelli

 **Dimensioni** 29,8x30,9x14,3cm
LxPxA

 **Pompa dell'acqua** 20 bar

 **Funzionamento** Caffè macinato, filtro POD, capsule Nespresso e Dolce Gusto, Soft POD Senseo

 **Altre caratteristiche** Vassoio raccogli gocce estraibile per una facile pulizia
Ulteriore Vassoio ripiegabile per tazze alte o basse
Sistema di riscaldamento a blocco termico

 **Accessori inclusi** Portafiltro x1
Adattatore per caffè macinato x1
Filtro a una tazza per polvere di caffè x1
Filtro a due tazze per polvere di caffè x1
Adattatore per capsule Nespresso x1
Cucchiaio con pressino x1
Filtro POD x1 (opzionale)
Adattatore capsule Dolce Gusto x1 (opzionale)
Adattatore soft pod Senseo x1 (opzionale)



NGM-CM4695-GS
CTU 1968pz




NGM-CM4695-GS
CTU 1968pz


 **Potenza** 850W


 **Capacità serbatoio** 1,5L

 **Dimensioni** 28,3x23,3x26,5cm
LxPxA

 **Pompa dell'acqua** pressione elettromagnetica da 15 bar

 **Funzionamento** Caffè macinato, filtro POD

 **Altre caratteristiche**
Dispositivo di protezione da sovrappressione
Caldaia in alluminio pressofuso, garantisce una temperatura costante, interfaccia analogica
Possibilità di erogazione espresso o schiuma ricca e fine
Vassoio raccogli gocce estraibile per una facile pulizia
Beccuccio spostabile per la preparazione di cappuccini o altre bevande calde
Volume di uscita del caffè: 60ml

 **Accessori inclusi**
Portafiltro x1
Adattatore per caffè macinato x1
Filtro a una tazza per polvere di caffè x1
Filtro a due tazze per polvere di caffè x1
Adattatore per capsule Nespresso x1
Cucchiaio con pressino x1
Filtro POD x1 (opzionale)
Adattatore capsule Dolce Gusto x1 (opzionale)
Adattatore soft pod Senseo x1 (opzionale)


 **Potenza** 850W


 **Capacità serbatoio** 1,5L

 **Dimensioni** 28,3x23,3x26,5cm
LxPxA

 **Pompa dell'acqua** pressione elettromagnetica da 15 bar

 **Funzionamento** Caffè macinato, filtro POD

 **Altre caratteristiche**
Dispositivo di protezione da sovrappressione
Caldaia in alluminio pressofuso, garantisce una temperatura costante, interfaccia analogica
Possibilità di erogazione espresso o schiuma ricca e fine
Vassoio raccogli gocce estraibile per una facile pulizia
Beccuccio spostabile per la preparazione di cappuccini o altre bevande calde
Volume di uscita del caffè: 60ml

 **Accessori inclusi**
Portafiltro x1
Adattatore per caffè macinato x1
Filtro a una tazza per polvere di caffè x1
Filtro a due tazze per polvere di caffè x1
Adattatore per capsule Nespresso x1
Cucchiaio con pressino x1
Filtro POD x1 (opzionale)
Adattatore capsule Dolce Gusto x1 (opzionale)
Adattatore soft pod Senseo x1 (opzionale)



FERRI DA STIRO



NGM-HH-2668D
CTU 4492pz



NGM-EC9002-GS
CTU 2063pz



Potenza

2200W



Dimensioni

Ferro 23,3x10,3x1,3cm
Base 27x15,2x15,5cm



Capacità serbatoio d'acqua

0,6L



Output vapore

30-45 g/min



Pressione della pompa elettrica

4,0 bar



Funzioni

Stiratura a secco, stiratura a vapore forte e continua, vapore verticale, controllo del vapore e messa in sicurezza



Altre caratteristiche

Indicatore luminoso di alimentazione
Pronto all'uso in 2-3 min
Piastra antiaderente in ceramica
Antiscivolo con pulsante vapore On/ Off
Controllo della temperatura regolabile con termostato
Protezione da surriscaldamento
Pompa elettrica
Serbatoio d'acqua estraibile



Potenza

2000-2400W



Dimensioni

Ferro 28x12,2x13,5cm
Base 37,5x20,8x22cm



Capacità serbatoio d'acqua

1,2L



Output vapore

100 g/min
funzione turbo 160 g/min



Pressione della pompa elettrica

6,0 bar



Lunghezza

Cavo elettrico 1,65m
Tubo vapore 1,40m



Altre caratteristiche

Indicatore luminoso di alimentazione
Piastra antiaderente in Teflon
Controllo della temperatura regolabile
Vapore continuo
Funzione di auto-pulizia
Serbatoio d'acqua estraibile
Possibilità di riempire il serbatoio dell'acqua durante il funzionamento dell'unità (rimuovere il serbatoio per effettuare il riempimento d'acqua)
Vano avvolgicavo



NGM-HG550

CTU 2666pz



Potenza

Ferro 800W
Boiler 1200W



Lunghezza

Tubo vapore 1,8m
Cavo elettrico 1,8m



Capacità serbatoio d'acqua

0,7L



Output vapore

65 g/min



Pressione della pompa

3,5 bar



Funzioni

Stiratura a secco
Stiratura a vapore




Altre caratteristiche

Indicatore luminoso di alimentazione
Indicatore di prontezza all'uso del vapore
Controllo della temperatura regolabile
Pulsante di accensione/ spegnimento per il ferro e il boiler
Pulsante di accensione/ spegnimento del vapore continuo
Erogazione di vapore regolabile
Caldaia in acciaio inox con pressostato ed elettrovalvola


FRIGORIFERI E CONGELATORI

VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno
- 3 Volume totale di tutti gli scompartimenti (escluso congelatore)
- 4 Volume totale di tutti gli scompartimenti (compreso congelatore)
- 5 Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW

VALIDO DAL 1 MARZO 2021



- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh / anno (misurato in nuove condizioni standard)
- 4 Volume totale di tutti gli scompartimenti (compreso congelatore)
- 5 Volume totale di tutti gli scompartimenti (escluso congelatore)
- 6 Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore


LAVATRICI

VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (220 cicli di lavaggio standard/anno)
- 3 Consumo di acqua in litri/anno (220 cicli di lavaggio standard anno)
- 4 Capacità massima di carico
- 5 Classe di efficienza di centrifuga
- 6 Emissioni di rumore durante i cicli di lavaggio e centrifuga espresse in dB(A) re 1 pW

VALIDO DAL 1 MARZO 2021



- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico ponderato* in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60)
- 4 Massima capacità di carico.
- 5 Durata del programma ciclo "Eco 40-60" a pieno carico.
- 6 Consumo di acqua ponderato* in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40-60)
- 7 Classe di efficienza di centrifuga*
- 8 Emissioni di rumore durante la centrifuga espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore

ASCIUGATRICI

VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021

Energy		Washer-drier
MODEL IDENTIFIER		LOGO A B C 1 2 3
More efficient		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
Less efficient		
G		
2	Energy consumption kWh (full wash and dry at full capacity, multi-load or ADR ¹)	X.YZ
3	Washing (only) kWh	X.YZ
4	Washing performance (higher is better)	A B C D E F G
5	Capacity (cotton) kg	Washing: y.z Drying: y.z
6	Water consumption (total) l	YX
7	Noise (dB(A) re 1 pW)	Washing: XYZ Spinning: XYZ Drying: XYZ
Further information is contained in product brochures		
Name (EN/1020)		
Washer class: class (Directive for Model 1)		

- 1 Classe di efficienza energetica (ciclo operativo completo)
- 2 Consumo di energia in kWh (ciclo operativo completo)
- 3 Consumo di energia in kWh (ciclo di lavaggio)
- 4 Classe energetica di lavaggio
- 5 Capacità massima di carico per lavaggio e asciugatura
- 6 Consumo d'acqua in litri (ciclo operativo completo)
- 7 Emissioni di rumore per lavaggio, centrifuga, asciugatura espresse in dB (A) re 1 pW

VALIDO DAL 1 MARZO 2021

ENERGY		QR CODE
SUPPLIER'S NAME		MODEL IDENTIFIER
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
4		5
6	XY,Z kg	XY,Z kg
8	XY L	XY L
10	X:YZ	X:YZ
12	AB CDEFG	AB CD
13		

- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica** (ciclo operativo completo)
- 3 Classe di efficienza energetica* (ciclo di lavaggio)
- 4 Consumo energetico ponderato in kWh / 100 cicli (ciclo operativo completo**)
- 5 Consumo energetico ponderato* in kWh / 100 cicli (ciclo di lavaggio)
- 6 Capacità di carico massima (ciclo operativo completo**)
- 7 Massima capacità di carico (ciclo di lavaggio)
- 8 Consumo di acqua ponderato in litri / ciclo operativo (ciclo operativo completo**)
- 9 Consumo di acqua ponderato* in litri / ciclo operativo (ciclo di lavaggio)
- 10 Durata del programma (ciclo operativo completo**) a pieno carico
- 11 Durata del programma "Eco 40-60" a pieno carico
- 12 Classe energetica di centrifuga*
- 13 Emissioni di rumore durante la centrifuga espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore

* I valori si applicano al quarto di lavaggio, metà e pieno carico. Durante il lavaggio e l'asciugatura a metà e pieno carico.
** Lavaggio e Asciugatura.





 **NGM**

Elettrodomestici/23



1. FRIGORIFERI E CONGELATORI	3
NGM-SS580XM	4
NGM-DP540XM	
NGM-CB380WM	5
NGM-CB380XM	
NGM-CB340WM	6
NGM-CB340XM	
NGM-DP240WM	7
NGM-DP240XM	
NGM-FT140WM	8
NGM-CO200WM	
NGM-CO100WM	9
NGM-CO150WM	
NGM-CV140WM	10
NGM-CV241WM	
2. LAVATRICI	11
NGM W610D	12
NGM W610SL	
NGM W710D	13
NGM W810D	
3. ASCIUGATRICI	14
NGM-CLELIA 2	15
NGM-TANIA 2	
NGM-STELLA 2	16
4. CUCINE	17
NGM-AGATA	18
NGM-BIANCA	
5. MICROONDE	19
NGM-D70T20L-VB	20
NGM-P70T20L-VB	
6. MACCHINE DA CAFFÈ	21
NGM-CM5883E	22
NGM-CM6896	
NGM-CM4695-GS (nero)	23
NGM-CM4695-GS (bianco)	
7. FERRI DA STIRO	24
NGM-HH-2668D	25
NGM-EC9002TA-GS	
NGM-HG550	26

INDICE