

STAI FRESCO!

SPECIALE CLIMATIZZAZIONE

I MIGLIORI MARCHI SELEZIONATI PER VOI

argo



249

CLIMATIZZATORE
PORTATILE
KARY
codice 145733

- Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- Pannello comandi digitale
- Display LED
- Telecomando multifunzione
- Funzione "Sleep"
- Funzione "Memory"

8.000 BTU TIMER DIGITALE A

HYUNDAI
ELECTRONICS



349

CLIMATIZZATORE WSHN-354AF3 KIT
codice 151360

Motore inverter · 4 Modalità: Raffrescamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento · Programma preferito · 5 Velocità · Funzione SLEEP · "Follow Me": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando

12.000 BTU WI-FI INTEGRATO PER CONTROLLO DA REMOTO A++ A+



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI

ELETTRODOMESTICI - ELETTRONICA - ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE



Tremolizzo

dal 1970

MARTANO (Le) - Via Soletto 262 - tel. 0836.571511 - 328.3378087 www.tremolizzo1970.it

Haier

SPHERA

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

ANTI-STROKE: La modalità anti-stroke viene impostata tramite l'APP o il controller e il sensore rileva automaticamente la temperatura e l'umidità interne. Quando la temperatura e l'umidità dell'ambiente raggiungono il valore, la modalità anti-stroke di calore si attiva automaticamente.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

SILENZIOSITÀ: un basso livello sonoro garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

AUTO MODE: regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.

INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.



TRENDY

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

SILENZIOSITÀ: un basso livello sonoro garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

AUTO MODE: regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.

INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.



FRESHY R290

Telecomando: controllo remoto.

Display led: mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la temperatura desiderata.

Timer conta-ore: temporizzatore impostabile nelle 24 ore.

Autodiagnosi

Flusso verticale: è possibile regolare automaticamente il movimento dei deflettori orizzontali.

Permette di ottenere 5 angolazioni dell'aria.

5 Velocità: 5 velocità del ventilatore: massima, alta, media, bassa, super bassa.

Il condizionatore portatile Haier è un dispositivo **potente, versatile e maneggevole** che si sposta facilmente e senza sforzo da un ambiente all'altro grazie alle comode ruote girevoli e non necessita di nessuna opera muraria per l'installazione.

Grazie al telecomando con **controlli ergonomici** e al **display a led** che permettono di selezionare facilmente i programmi e le diverse opzioni, è possibile avere in pochi secondi la temperatura ideale. Il condizionatore portatile Haier è progettato con un **design compatto** e linee arrotondate che lo rendono **poco ingombrante** e perfetto per stanze, uffici o negozi.



 **COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE**
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

CONDIZIONAMENTO E PURIFICAZIONE

I condizionatori Haier offrono temperatura ideale in ogni stagione e un'aria purificata da agenti inquinanti, senza rinunciare ad un'esperienza d'uso completamente personalizzata, grazie alla gestione tramite app hOn.



Haier
5
anni di garanzia

A+++
Classe Energetica

<p>MONOSPLIT WHITE 9.000 BTU/h</p> <p>799</p> <p>codice 157464</p>	<p>MONOSPLIT WHITE 12.000 BTU/h</p> <p>849</p> <p>codice 157465</p>	<p>MONOSPLIT BLACK 9.000 BTU/h</p> <p>849</p> <p>codice 157459</p>	<p>MONOSPLIT BLACK 12.000 BTU/h</p> <p>899</p> <p>codice 157460</p>
--	---	--	---



Haier
5
anni di garanzia

A++
Classe Energetica

<p>MONOSPLIT 9.000 BTU/h</p> <p>379</p> <p>codice 152504</p>	<p>MONOSPLIT 12.000 BTU/h</p> <p>439</p> <p>codice 152506</p>	<p>MONOSPLIT 18.000 BTU/h</p> <p>899</p> <p>codice 141181</p>	<p>MONOSPLIT 24.000 BTU/h</p> <p>1.299</p> <p>codice 152508</p>	<p>DUALSPLIT 9.000 + 12.000 BTU/h</p> <p>999</p> <p>codice 141187</p>
--	---	---	---	---



<p>9.000 BTU/h</p> <p>369</p> <p>codice 141166</p>	<p>12.000 BTU/h</p> <p>429</p> <p>codice 141167</p>
---	--

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**


SOPRALLUOGHI


PREVENTIVI


**CONSEGNE
A DOMICILIO**


INSTALLAZIONE



il clima perfetto
è nell'aria

Linea Pro Era Multisplit

2 UNITÀ INTERNE + UNITÀ ESTERNA DUAL



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

ATXF25G + ATXF35G
POTENZA 9.000 BTU POTENZA 12.000 BTU

ATXF25G/ATXF35G/2AMXF40A

1.699

codice 122720 + 156561 + 156562




In raffreddamento



In riscaldamento

WI-FI INTEGRATO



Permette la gestione del climatizzatore da remoto e il monitoraggio dei consumi energetici

COMPRESSORE
INVERTER SWING

FILTRO DEODORIZZANTE
ALL'APATITE DI TITANIO

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO
ANTICORROSIONE BLUE FIN

Filtro antipolvere rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita - Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~-48)°C - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nella 24 ore

Funzione di risparmio energetico in standby: I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

App Daikin Onecta disponibile con controllo vocale!

Esempio di controllo vocale con Google Assistant

Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l'app Onecta ora è disponibile con controllo vocale. La possibilità di controllare l'applicazione a mani libere abbate i click necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai. Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant e Amazon Alexa.

COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

Linea Essence UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

Il massimo dell'efficienza in ogni stagione

POTENZA 9.000 BTU
ATXD25A/ARXDA

899

codice 145829

POTENZA 12.000 BTU
ATXD35A/ARXDA

999

codice 145830




In raffreddamento



In riscaldamento

WI-FI INTEGRATO



Permette la gestione del climatizzatore da remoto e il monitoraggio dei consumi energetici

TRE STADI DI FILTRAZIONE — FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO — FILTRO IN ARGENTO — FILTRO ANTIPOLVERE — UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Massima silenziosità, solo 19 dBA per garantirti il massimo comfort - Filtri per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore - Flusso dell'aria tridimensionale: diffonde l'aria in ogni angolo, anche in ampi spazi, grazie all'oscillazione sia verticale che orizzontale

Linea New Evolution

UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

SCHEDA
WI-FI
OMAGGIO
VALE 59,90€

POTENZA 9.000 BTU
ATXC25D/ARXC25D

599

codice 153171

POTENZA 12.000 BTU
ATXC35D/ARXC35D

649

codice 154955



In raffreddamento



In riscaldamento

FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO — MODALITÀ STANDBY CON RISPARMIO DI ENERGIA — PROGRAMMA DI DEUMIDIFICAZIONE — MODALITÀ "SLEEP" CONFORTEVOLE

Il pannello frontale piatto ed elegante si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento ed è più facile da pulire - Regolazione automatica velocità ventilatore - Velocità ventilatore a gradini (3 gradini) - Timer 24 ore - Funzione di riavvio automatico

VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO

SOPRALLUOGHI

PREVENTIVI

CONSEGNE
A DOMICILIO

INSTALLAZIONE

PRIOS R32 Mono

Condizionatore a parete mono split, grazie alle **12 velocità** dell'unità interna e alle funzioni **Sensore Perdite di Refrigerante** e **Autopulizia**, garantisce il massimo comfort.

CLASSE ENERGETICA **A++**  **A++** 



Kit Wi-Fi
incluso

C 25 MUDO
9.000 BTU

369

codice 147362

C 35 MUDO
12.000 BTU

399

codice 147364

C 50 MUD1
18.000 BTU

749

codice 158233

PRIOS R32 Dual

CLASSE ENERGETICA **A++**  **A** 

899

codice 154112



Kit Wi-Fi
incluso

DEUMIDIFICATORI PORTATILI



DEOS 10 EVO



CONTROLLO ELETTRONICO REFRIGERANTE R290

- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Elevata silenziosità per il massimo comfort
- / Funzionamento in continuo
- / Design elegante e compatto

149⁹⁹

codice 155643

DEOS 20s



CONTROLLO ELETTRONICO LAVANDERIA REFRIGERANTE R290

- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Elevata silenziosità
- / Funzionamento in continuo
- / Timer per l'accensione automatica

239

codice 127675

deumidificazione 20 litri/giorno



DEOS 16s



CONTROLLO ELETTRONICO LAVANDERIA REFRIGERANTE R290

- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Elevata silenziosità
- / Funzionamento in continuo
- / Timer per l'accensione automatica

219

codice 127672

deumidificazione 16 litri/giorno

DEOS 30



CONTROLLO ELETTRONICO LAVANDERIA REFRIGERANTE R290

- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Timer per l'accensione automatica
- / Elevata silenziosità
- / Funzione Lavanderia
- / Funzionamento in continuo
- / Funzione Filter cleaning

299

codice 100306

deumidificazione 32 litri/giorno

 **COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE**
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

Comfort a portata di mano
anche quando sei lontano

HYUNDAI
ELECTRONICS



ConnectLife

Controlla il climatizzatore anche quando sei fuori casa direttamente da App o utilizza la tua voce con Google Assistant e Alexa.

MONOSPLIT

WI-FI INTEGRATO
Per controllo da remoto



CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO



CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO



6 FUNZIONI
Economy
Sleep
I-Feel
Smart
Silent
Self Clean

WSHN-093CG KIT
9.000 BTU

WSHN-123CG KIT
12.000 BTU

WSHN-183CG KIT
18.000 BTU

WORK WITH Google Assistant amazon alexa

399

codice 145428

449

codice 145429

799

codice 155440

DUALSPLIT WSHN-DUAL 093+123 9.000 + 12.000 BTU

WI-FI INTEGRATO
Per controllo da remoto



CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO



CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO



6 FUNZIONI
Economy
Sleep
I-Feel
Smart
Silent
Self Clean

899

codice 145842

WORK WITH Google Assistant amazon alexa

Motore DC Inverter | Pompa di calore | **4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento** | Ventilazione 5 velocità | Timer 24 ore
Pannello removibile e lavabile | Filtro in PP lavabile | Display sul pannello frontale | Gas refrigerante R32 | Rumorosità unità int. (sil) [dB] 24

DEUMIDIFICATORI NEW

WSHN-DE10W35
10 LITRI / 24 ORE

119⁹⁹

codice 156809

WSHN-DE12W40
12 LITRI / 24 ORE

139⁹⁹

codice 156810



INCLUSO
Filtro antibatterico
a carboni attivi

MODALITÀ DI
ASCIUGATURA
DEI CAPI

Capacità tanica 2,1 litri Rumorosità [dB] 42

Display LED | 2 Funzioni | Indicatore tanica piena
Timer | **Sbrinatorio automatico** | Filtro Lavabile
Dim. AxLxP (mm) 406 x 270 x 205

CONDIZIONATORI PORTATILI NEW

4 MODALITÀ
Raffreddamento
Deumidificazione
Ventilazione
Auto

CLASSE



239

codice 156530



4 MODALITÀ
Raffreddamento
Deumidificazione
Ventilazione
Auto

CLASSE



269

codice 156531



WSHN-P07S 7.000 BTU

kW/h 60 min. 0,80 Deumidificazione 19 litri/24 h

Rumorosità [dB] 64 Gas Refrigerante R290

Display LED | Funzione sleep | Timer | 2 Velocità
Allarme tanica piena | Tubo smaltimento aria incluso
Telecomando | Dim. AxLxP (mm) 702 x 330 x 280

WSHN-P09B 9.000 BTU

kW/h 60 min. 1,00 Deumidificazione 24 litri/24 h

Rumorosità [dB] 64 Gas Refrigerante R290

Display LED | Funzione sleep | Timer | 2 Velocità
Allarme tanica piena | Tubo smaltimento aria incluso
Telecomando | Dim. AxLxP (mm) 702 x 330 x 280

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**



SOPRALLUOGHI



PREVENTIVI



**CONSEGNE
A DOMICILIO**



INSTALLAZIONE

LINEA SMART **MSZ-DW**: DISPONIBILE NELLA VERSIONE MONOSPLIT E MULTISPLIT

SERIE **DW**

Linea
SMART



MELCloud®
KIT Wi-Fi opzionale



- ✓ Flat panel e design compatto
- ✓ Minime emissioni sonore
- ✓ Elevata efficienza energetica
- ✓ Ridotto impatto ambientale
- ✓ Campo funzionamento garantito:
in raffreddamento da -10 a +46° /
in riscaldamento da -10 a +24



21 dB(A)

Blocking
Filter
OPZIONALE

MSZ-DW25VF (9.000 BTU)

MSZ-DW35VF (12.000 BTU)

MSZ-DW50VF (18.000 BTU)

599

codice 140792

649

codice 140793

1.299

codice 140794

LINEA SMART **MSZ-HR**: DISPONIBILE NELLA VERSIONE MONOSPLIT E MULTISPLIT

SERIE **HR**

Linea
SMART



MELCloud®
KIT Wi-Fi integrato



- ✓ Flat panel e design compatto
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Elevata efficienza energetica
- ✓ Ridotto impatto ambientale
- ✓ Campo funzionamento garantito:
in raffreddamento da -10 a +46° /
in riscaldamento da -10 a +24



21 dB(A)

Blocking
Filter
OPZIONALE

Flexo
Quad
Connect
OPZIONALE

MSZ-HR25VFK (9.000 BTU)

MSZ-HR35VFK (12.000 BTU)

MSZ-HR50VFK (18.000 BTU)

699

codice 141064

799

codice 121860

1.399


codice 141178

 **COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE**
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

LINEA PLUS **MSZ-AY**: DISPONIBILE NELLA VERSIONE MONOSPLIT E MULTISPLIT

SERIE **AY**

Linea **PLUS**



- ✓ Sistema di filtrazione avanzata Plasma Quad Plus per un eccellente livello di pulizia dell'aria
- ✓ Dual Barrier Coating integrato
- ✓ Funzione Self Clean, previene muffe e cattivi odori
- ✓ Basso livello sonoro (fino a 18 decibel)
- ✓ Nuova finitura Matt
- ✓ Gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale
- ✓ Campo funzionamento garantito: in raffreddamento da -10 a +46° / in riscaldamento da -20 a +24



MELCloud®
KIT WI-FI integrato



MSZ-AY25VVK (9.000 BTU)

MSZ-AY35VVK (12.000 BTU)

1.299

codice 146939


1.499

codice 146940

LINEA SMART **MXZ-2HA40VF**: KIT DUAL SPLIT

+ MSZ-HR25VFK 9.000 BTU + MSZ-HR35VFK 12.000 BTU

Linea **SMART**



- ✓ Flat panel e design compatto
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Elevata efficienza energetica



MELCloud®
KIT WI-FI integrato

MSZ-HR25VFK + MSZ-HR35VFK + MXZ-2HA40VF



1.999

codice 122119 + 140253 + 140252

MELCloud, il controllo Wi-Fi di Mitsubishi Electric



Con MELCloud controlli il tuo impianto da PC, tablet o smartphone, ovunque tu sia. Compatibile con Google Home e Alexa, funziona via app o browser con una semplice connessione internet.

Inquadra il codice QR e scarica le Skill di Mitsubishi Electric per Amazon Alexa



La qualità dell'aria di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ti aiuta a rendere l'aria che respiri di ottima qualità. Grazie ai nostri più innovativi sistemi di deodorizzazione, filtrazione e purificazione dell'aria, rendiamo l'ambiente in cui vivi, studi e lavori, più sicuro e confortevole.

OFFRIAMO SISTEMI EFFICACI IN GRADO DI INIBIRE IL 99,9% DI VIRUS, BATTERI, MUFFE E ALLERGENI.

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**



SOPRALLUOGHI



PREVENTIVI



CONSEGNE
A DOMICILIO



INSTALLAZIONE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

ITALIAN COMPANY
SINCE 1956

UNICO EASY

Climatizzatore a pompa di calore
senza unità esterna



8.000 BTU/h

899

codice 157909

Senza unità esterna
su facciata o terrazzo



Piedini d'appoggio per
una facile installazione
a pavimento



Comando a bordo
macchina con
touchscreen display



UNICO AIR

Climatizzatore a pompa di calore
senza unità esterna



8.000 BTU/h

1.199

codice 157877

Senza unità esterna
su facciata o terrazzo



Solo 16 cm
di spessore



Materiali fono
assorbenti e
anti-vibranti



LYBEX

Climatizzatore a pompa di calore
monosplit



9.000 BTU/h

499

codice 157360

Classe
energetica A+++
in raffreddamento



Pulizia e asciugatura
automatica
dell'evaporatore



Wi-fi integrato
per il controllo
da remoto



549

codice 157362

12.000 BTU/h

ARYAL S1

Climatizzatore a pompa di calore monosplit



10.000 BTU/h

399

codice 135270

Classe
energetica A++
in raffreddamento



Tripla filtrazione:
antipolvere, cattivi
odori e impurità



Wi-fi integrato
per il controllo
da remoto



disponibile 18.000 BTU/h
codice 135273

disponibile 24.000 BTU/h
codice 135262

449

codice 135272

12.000 BTU/h

PHENIX E MULTISPLIT

Climatizzatore a pompa di calore multisplit



9.000 + 12.000 BTU/h

999

codice 145767 + 152299 + 152298

Classe
energetica A++
in raffreddamento



Tripla filtrazione:
antipolvere, cattivi
odori e impurità



Wi-fi integrato
per il controllo
da remoto



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

DOLCECLIMA COMPACT

Climatizzatori portatili



Ingombro ridotto
in pianta



Telecomando
con termostato
a distanza



Wi-fi integrato
sulla taglia 10



8.000 BTU/h

10.000 BTU/h

279

349

codice 157902

codice 157903

DOLCECLIMA

Climatizzatori portatili



Touchscreen
display



Wi-fi integrato
per il controllo
da remoto



Funzione
pompa di calore
sulla taglia 10



10.000 BTU/h

12.000 BTU/h

369

399

codice 152295

codice 157904

DOLCECLIMA AIR PRO

Climatizzatori portatili



Doppia filtrazione:
antipolvere
e cattivi odori



Classe energetica A+
sulla taglia 13



Funzione
pompa di calore
sulla taglia 14



13.000 BTU/h

14.000 BTU/h

499

599

codice 135259

codice 135263

PELER

Raffrescatori evaporativi



Doppio
funzionamento:
con e senza acqua



Funzione
ionizzante dell'aria
sulla taglia 25



Wi-fi integrato
sulla taglia 25



4 LITRI

25 LITRI

69⁹⁹

179

codice 130520

codice 157908

AQUARIA S1

Deumidificatori portatili



Doppia filtrazione:
antipolvere
e cattivi odori



Comandi digitali
a bordo macchina



Timer fino a 24h
integrato



10LT/24H

14LT/24H

169

199

codice 138209

codice 138211

AQUARIA S1

Deumidificatori portatili



Tripla filtrazione:
efficace sulle particelle
fino a 0,3 micron



Flap motorizzato
per direzionare l'aria



Wi-fi integrato
per il controllo
da remoto



20LT/24H

24LT/24H

269

299

codice 138212

codice 138213

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**



SOPRALLUOGHI



PREVENTIVI



**CONSEGNE
A DOMICILIO**



INSTALLAZIONE

Per ARGO, il tuo comfort è importante.

ARGO CLIMADESIGN, climatizzatore fisso monosplit



Gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Raffresca e riscalda in breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funzione con refrigerante ecologico R32. WiFi di serie.

- Telecomando di design, display retroilluminato disattivabile
- 4 velocità di ventilazione selezionabili + 1 superbassa (Quiet)
- Massima silenziosità
- Funzione "iFeel": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando
- Funzione "iClean": pulizia efficace dell'evaporatore in 4 fasi più sterilizzazione a 57 °C
- Funzione "iSleep": ottimizza il comfort durante le ore notturne

9K BTU/h

379

codice 151994

12K BTU/h

399

codice 151995

18K BTU/h

649

codice 151997

24K BTU/h

999

codice 151998

Climatizzatore fisso multisplit



DUAL

9000 BTU/h
+
12000 BTU/h

9K + 12K BTU/h

899

codice 152000

ARGO DELUXE A+++, climatizzatori fissi monosplit



Design accattivante, total white per questo nuova gamma di climatizzatori multifunzione ad altissima efficienza - A+++.

Grazie alla tecnologia DC Inverter di ultima generazione e alla selezione di compressori e ventilatori ad alta efficienza, consente di avere il massimo comfort in ogni stagione, con i minimi consumi. Il WiFi è a connessione rapida ed già integrato, per il controllo da remoto di tutte le funzionalità.

- Telecomando di design, display retroilluminato disattivabile
- Oscillazione flap automatica sia verticale che orizzontale (3D SWING)
- 4 velocità di ventilazione selezionabili + 1 superbassa (Quiet); massima silenziosità
- Funzione "iFeel": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando
- Funzione "iClean": pulizia efficace dell'evaporatore in 4 fasi più sterilizzazione a 57 °C
- Funzione "iSleep": ottimizza il comfort durante le ore notturne

9K BTU/h

499

codice 151996

12K BTU/h

549

codice 151999

18K BTU/h

899

codice 152001

24K BTU/h

1.199

codice 152002



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

In estate o tutto l'anno, scegli tu!



Raffrescatore evaporativo



ARGO POLIFEMO KIRK



79⁹⁹

codice 152013

- Pannello di controllo con LED funzionamento
- Oscillazione e automata verticale e regolazione orizzontale manuale delle alette
- 3 modalità (Normal/Natural/Sleep)
- 3 velocità di ventilazione
- Telecomando a infrarossi
- Timer di funzionamento (1-12 ore)

Climatizzatori portatili

ARGO NIKKO



279

codice 157487

- Funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Pannello comandi soft-touch con display a LED
- Anello LED con colorazione legata alla modalità
- Telecomando multi-funzione
- Timer ON/OFF digitale
- Alette aria verticali oscillanti in automatico, orizzontali manuali
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Dimensioni (A./L./P.): 696/369/330 mm

ARGO ISIDE ART WF



299

codice 157483

- Funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Pannello comandi soft-touch con display a LED
- Telecomando multi-funzione
- Timer ON/OFF digitale
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione "Blocco-bambino"
- Dimensioni (A./L./P.): 698/315/310 mm

ARGO TWIGGY PLUS



449

codice 152003

- Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e riscaldamento grazie alla pompa di calore
- Flap superiore motorizzato con ampia oscillazione
- Pannello comandi touch e display a LED
- Telecomando con display digitale
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Dimensioni (A./L./P.): 700/434/350 mm

ARGO ALPHA PLUS



499

codice 157484

- Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e riscaldamento grazie alla pompa di calore
- Pannello frontale rivestito in tessuto in nuance con il corpo
- Flap superiore motorizzato con ampia oscillazione
- Pannello comandi digitale e display a LED
- Telecomando con display digitale
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap o posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Dimensioni (A./L./P.): 700/434/350 mm

ARGO THOR PLUS



549

codice 152004

- Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e riscaldamento grazie alla pompa di calore
- Il più potente, per ambienti più ampi
- Flap superiore motorizzato
- Pannello comandi soft-touch e display a LED
- Telecomando con display digitale
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap o posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Dimensioni (A./L./P.): 802/493/415 mm

Deumidificatori

DRY PURY EVO 11-13



159⁹⁹

codice 148514



199⁹⁹

codice 148515

Dimensioni (A./L./P.): 470/255/220 mm

DRY PURY EVO WF 17-21



229

codice 148516



249

codice 148517

Dimensioni (A./L./P.): 495/305/235 mm

DRY PURY EVO WF 41



399

codice 151574

Dimensioni (A./L./P.): 620/368/256 mm

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**

SOPRALLUOGHI

PREVENTIVI

**CONSEGNE
A DOMICILIO**

INSTALLAZIONE

VENTILATORI A PIANTANA

VASTO ASSORTIMENTO IN NEGOZIO



19⁹⁹

codice 114786

VE 1626

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - Oscillazione orizzontale
Altezza regolabile max 130 cm
3 pale - 3 velocità



29⁹⁹

codice 29530

VE 1635

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 45W - 3 velocità
Altezza 130 cm
3 pale
Timer



**Con Luce
Ambiente**

79⁹⁹

codice 157134

VE 2150R

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 28 cm - 36W - 24 velocità
Altezza 107,5 cm
Oscillazione automatica 3D
Timer - Telecomando



**Metal
Chrome**

59⁹⁹

codice 26776

VE 9090

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 50W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
Protezione surriscaldamento
4 pale



37⁹⁹

codice 128857

VE 1630

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 75W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
6 Pale



29⁹⁹

codice 128856

VE 1640

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 60W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
5 Pale



**Pannello
Solare**

44⁹⁹

codice 157139

VE 2210S

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 7W - 3 velocità
Altezza 120 cm
Motore DC
Porta usb - Piccola luce notte

SOLARI



**Pannello
Solare**

34⁹⁹

codice 157138

VE2220S

VENTILATORE da tavolo
Ø 30 cm - 5W - 3 Velocità
Altezza 51,5 cm
Motore DC - Porta usb
Alimentabile con alimentatore



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

VE 1695

VENTILATORE 3 IN 1
 Ø 45 cm - 65W - 3 velocità
 Altezza regolabile 155 cm max
 Struttura e griglia in metallo
 Oscillazione orizzontale
 Inclinazione alto-basso

**Colonna
Tavolo e Muro**



39⁹⁹

codice 26775

VE 9095N

VENTILATORE A TORRE

45W - 3 velocità
 Altezza 81 cm
 Oscillazione a 75 gradi
 Timer 120 minuti



34⁹⁹

codice 26770

VE 1850 TT

VENTILATORE
CON NEBULIZZATORE

Ø 30 cm - 80W
 3 Velocità
 Altezza 110 cm
 Funzione umidificatore
 Funzione anti zanzare
 Funzione anionica
 Display led
 Capacità della tanica 2.3 litri
 Telecomando
 Timer



149⁹⁹

codice 107742

VENTILATORI



17⁹⁹

codice 26769

VE9030

VENTILATORE da tavolo
 Ø 30 cm - 35W
 3 velocità - 3 pale
 Inclinazione verticale regolabile
 Oscillazione orizzontale
 Altezza 50 cm



22⁹⁹

codice 26772

CRB1210

VENTILATORE BOX FAN
 Ø 40 cm - 40W
 2 velocità - 5 pale
 Timer
 Griglia frontale rotante
 Altezza 49,5 cm



44⁹⁹

codice 56457

CRB1240

VENTILATORE BOX FAN
 Ø 50 cm - 80W
 3 velocità - 5 pale
 Altezza 60 cm
 Inclinazione alto-basso
 Altezza 60 cm



59⁹⁹

codice 43028

CRB1220

VENTILATORE BOX FAN
 Ø 45 cm - 130W
 3 velocità - 3 pale
 Struttura e griglia in metallo
 cromato - Inclinazione alto-basso
 Altezza 55 cm

ZANZARIERE ELETTRICHE



16⁹⁹

codice 64336

ZA1311N

ELETTRO INSETTICIDA
 Tubo fluorescente - 3W
 Uccide zanzare, insetti e cimici
 Griglia protettiva in plastica



29⁹⁹

codice 64337

ZA1610

ELETTRO INSETTICIDA
 2 tubi fluorescenti - 16W
 Campo d'azione 45 mq
 Vaschetta raccolta insetti



34⁹⁹

codice 64340

ZA2010

ELETTRO INSETTICIDA
 2 tubi fluorescenti - 20W
 Griglia ad alto voltaggio
 Griglia protettiva in metallo



44⁹⁹

codice 64341

ZA4010

ELETTRO INSETTICIDA
 2 tubi fluorescenti - 40W
 Campo d'azione 70 mq
 Vaschetta raccolta insetti

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**



SOPRALLUOGHI



PREVENTIVI



**CONSEGNE
A DOMICILIO**



INSTALLAZIONE

Vicini a te prima e dopo l'acquisto

Sempre a tua disposizione per assisterti anche dentro casa tua con i nostri migliori servizi:



SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI



RITIRO E SMALTIMENTO DELL'USATO



INSTALLAZIONE CON TECNICI SPECIALIZZATI

Una corretta installazione garantisce una migliore funzionalità, una maggiore durata dell'impianto e una qualità migliore dell'aria.



Estendo
OLTRE LA GARANZIA

Proteggi il tuo acquisto anche dopo la scadenza della garanzia con estendo.

Chiedi maggiori informazioni agli addetti vendita per sapere qual'è l'estensione più adatta al tuo acquisto.

COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE



**ESEMPIO SU 500€
IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€.
TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%**



Servizi attivi solo sui punti vendita aderenti

**SEMPRE
CONVENIENTI**



**ASSISTENZA
A VITA**



**TUTTO QUELLO
CHE CERCHI**



**SUBITO
DA TE**



**VICINI
ALL'AMBIENTE**



Offerta valida dal 16/05/2025 al 30/06/2025. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Validità della promozione fino ad esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni. I prezzi e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso a causa di errori tipografici ed omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono indicative. Promozione generale relativa ai finanziamenti attivabile solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Prezzi comprensivi di eco contributo PAEE ove previsto. I servizi sono attivi salvo diverse indicazioni del punto vendita. I regolamenti completi delle promozioni e delle iniziative commerciali presenti sul volantino sono disponibili in negozio. I prodotti a marchio HYUNDAI sono disponibili solo presso i rivenditori autorizzati. I prezzi presenti nel punto vendita potrebbero differire da quanto indicato nel presente volantino nazionale, data la generalità dei punti vendita. Pertanto: i prezzi di partenza, le operazioni promozionali ed i prezzi netti realmente applicati alla vendita al pubblico sono esposti nel punto vendita. Prezzi promozionali riservati ai clienti possessori della Sinergy Card.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 16/05/2025 al 30/06/2025 come da esempio rappresentativo. Prezzo del bene € 500. Tan fisso 14,49%. Taeg 15,49%, in 11 rate da € 50 costi accessori dell'offerta azzerati. Importo totale del credito € 500. Importo totale dovuto dal Consumatore € 550. Decadenza a media della prima rata a 90 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (ERCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. - EUROCOM D.L.E. S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

